



NGM COLLEGE
(AUTONOMOUS)
Re-Accredited by NAAC
An ISO 9001 : 2015 Certified Institution
POLLACHI - 642 001

உழவு பாரதம்

(சான்றிதழ் பாடத்தீடும்)
(Certificate Course)

முதல் தாள்
வேளாண் வளமும் வாழ்வும்
இரண்டாம் தாள்
உழவர் ஏற்றுமே உழவின் மேன்மை

மூன்றாம் தாள்
மாசற்ற சுழலும் வேளாண் வளர்ச்சியும்

Empower the Youth to Enrich the Nation

பாடநூல்
வேளாண் வளமும் வாழ்வும்
மற்றும்
உழவர் ஏற்றமே உழவின் மேன்மை
மற்றும்

மாசற்ற குழலும் வேளாண் வளர்ச்சியும்

- | | | |
|-----------|---|-------------------------|
| பதிப்பு | : | முதற்பதிப்பு - 2019 |
| பதிப்பு | : | இரண்டாம்பதிப்பு - 2020 |
| பதிப்பு | : | ந்றாம்பதிப்பு - 2023 |
| பதிப்பு | : | ந்காம்பதிப்பு - 2024 |
| வெளியீடு | : | என்.ஜி.எம் கல்லூரி |
| பதிப்பகம் | : | ருக்மணி பதிப்பகம், கோவை |

ISBN No. : 978-93-87009-15-8

ஆலோசனைக் குழு

டாக்டர் பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வாணவராயர்

தலைவர், என்.ஜி.எம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி

முனைவர் க.பழனிச்சாமி

விஞ்ஞானி, பன்னாட்டு நீர் மேலாண்மை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், பூசா, புதுடெல்லி.

பொறியாளர் இளங்கோவன் (இய்வு)

பொதுப்பணித்துறை நீர் ஆதாரங்கள் பிரிவு,
பரம்பிக்குளம், ஆழியார் வடிநில வட்டம், பொள்ளாச்சி

நூல் ஆக்கக் குழு

தலைவர்

முனைவர் பொ.மா.பழனிசாமி, முதல்வர்

ஆசிரியர்

முனைவர் ப.கிருஷ்ணதுளசிமணி, தலைவர், பொருளாதாரத் துறை

கெளரவ ஆசிரியர்கள்

முனைவர் சு.செல்வக்குமார்

உதவிப் பேராசிரியர்

முதுகலைத் தமிழ்த்துறை

முனைவர் க.பூங்கொடி

தலைவர்

முதுநிலை வேதியியல்துறை

என்.ஜி.எம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி

பொருளடக்கம்

1. மனிதனும் குழலும் முனைவர் வோ.மா.பழனிசாமி 3
2. பல உயிர்த் தொகுப்பும் இயற்கைச் சமநிலையும் முனைவர் செ.சோமசுந்தரம் 7
3. மண்நலமே பயிர்நலம் முனைவர் மு.சக்தி 14
4. நீர் மேலாண்மை முனைவர் க. பூங்கொடி முனைவர் ச.நீலமதி 23
5. பூச்சிகள், களைகள் - சரியான அனுகுழறை முனைவர் அ. கார்த்திகேயன் முனைவர் ச. நீலமதி 29
6. வளம் கெடா யுக்திகளும் வேளாண் உற்பத்தியும் அறிவோளி இரா. முத்துசாமி 34
7. மாசற்ற காற்றும் வளம்குன்றா வளர்ச்சியும் முனைவர் க. பூங்கொடி 40
8. நஞ்சில்லா உணவு முனைவர் மு.துரைராஜா 46
9. நம்மாழ்வார் வழியில் 51
10. வேளாண் ஆராய்ச்சியும் இயற்கைப் பாதுகாப்பும் முனைவர் செ.சோமசுந்தரம் முனைவர் க.தனலட்சுமி 60
11. பாடத்திட்டம்	
12. மாதிரி வினாத்தாள்	

3. மண்நலமே பயிர்நலம்

முனைவர் மு.சக்தி
தலைவர், கணினித்துறை
என்.ஐ.எம். கல்லூரி,
பொள்ளாச்சி.

“மண்ணின்றேல் மனித சமுதாயம் இல்லை” என்பது தின்னம். மண்ணே பயிர்க்கு ஆதாரம். மன் அனைத்துவகை உயிரினங்களுக்கும் இயற்கை அளித்திருக்கும் மாபெரும் அருட்கொடையாகும். மனிதனின் தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் முதற்பங்கு வகிப்பது மண்தானே தவிர, விஞ்ஞானமோ, தொழில்நுட்பமோ அல்ல. உலகிற்கே உணவளிக்கும் மண்ணை நம் முன்னோர்கள் வெறும் மண்ணாகப் பார்க்காமல் தாயாகப் பார்த்தார்கள். கடுகை விடவும் சிறிய விதை மண்ணில் இயற்கையாக விழுந்தாலோ அல்லது நாமாக விதைத்தாலோ அதை மாபெரும் விருட்சமாக மாற்றிக் கொடுக்கும் மாபெரும் சக்தி மண்ணைத் தவிர வேறேதிலுமில்லை.

மண்ணிலிருந்து உற்பத்தியாகும் தாவரங்கள் மற்றும் ஜீவராசிகளைச் சார்ந்தே நாம் வாழ்கிறோம். மண்புழுக்களையும் மண்ணுக்கு மிக அவசியமான பல முக்கிய நுண்ணுயிரிகளையும் இரசாயனங்கள் அழிக்கின்றன. இத்தகைய இரசாயனங்கள் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்த்து இயற்கை முறையில் மண்ணின் வளத்தைப் பெருக்கினால் மன் உயிரோட்டம் உள்ளதாக மாறும். இத்தகைய மண்ணில் விளையும் காய்களும் கனிகளும் சுவையோடும் மனத்தோடும் இருக்கும். மண்ணின் தன்மையையும், சிறப்பையும் தெரிந்து கொண்டு திட்டமிட்டு வேளாண்மை செய்தால் வேளாண்மையில் வெற்றிபெறுவது சுலபம்.

மண்ணே பயிர்க்கு ஆதாரம்

- ◆ செடிகள் ஊன்றி நிற்க ஊடகமாகச் செயல்படுகின்றது.
- ◆ தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான சத்துக்களைத் தேக்கி வைத்து அளிக்கிறது.
- ◆ வேர்கள் சுவாசிக்க காற்றோட்டத்தை அளிக்கிறது.
- ◆ பயிர் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான நீரினைச் சேமித்து வைக்கின்றது.
- ◆ வேர் மண்டலத்தில் சாதகமான வெப்பநிலையைப் பராமரிக்கிறது.

வெயில் வேண்டும் எவ்வகைப் பயிர்க்கும்

மண்ணின் பண்புகள்

தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான தாதுக்கள் மற்றும் அங்ககப் பொருட்கள் அடங்கிய பல கண்டங்களான அமைப்பே மண்ணாகும். தட்பவெப்பநிலை மற்றும் காற்றோட்டம், நீரோட்டம், தாவர வளர்ச்சி, உயிர்களின் செயல்கள் ஆகியவற்றால் பாறைகள் சிதைந்து மண் உருவாகிறது. மண்ணின் பண்பானது துகள் அளவு, மண் நயம், மண் அமைப்பு, மண் அடர்த்தி, துகள் இடைவெளி, மண்ணின் நிறம், மண்ணின் வெப்பம், நிலக்காற்று, நிலநீர், நீர்ப்பிடிப்புத் திறன், நிலமட்கு மற்றும் மண்ணில் வாழும் உயிரினங்கள் ஆகியவற்றைப் பொருத்து மாறுபடும். மண்ணின் பண்புகளை பொதீகப் பண்புகள், வேதியியல் பண்புகள், உயிரியல் பண்புகள் என முன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

ஒரு மண்ணிலுள்ள “விளை திறனை” மண் வளம் எனலாம். மண்ணிலுள்ள தழை, மணி, சாம்பல் சத்துக்களின் அளவுகள் மட்டும் விளை திறனைத் தீர்மானிப்பது இல்லை. மண்ணின் இந்த முன்று பண்புகளும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். அந்த மண் தான் விவசாயத்திற்கு ஏற்ற மண்ணாகும்.

பொதீகப் பண்புகள்

1. மண்ணின் வெப்ப நிலை
2. காற்றோட்டம்
3. நீர்ப்பிடிப்புத்திறன்
4. மண் துகள்களின் கட்டமைப்பு அல்லது மண்நயம்
5. வடிகால் வசதி.

இவை உகந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இருக்க மண்ணில் போதிய அளவுக்கு அங்கக கரிமப் பொருட்களும் (மக்கு அல்லது தொழு உரம்) அதனைச் சார்ந்துள்ள நுண்ணுயிர்களின் செயல்பாடும் இருக்க வேண்டும்.

மண்ணின் பொதீகப் பண்பில் நீர் உட்புகுதிறன் மிக முக்கிய காரணியாகும். மண்ணில் குறைந்த நீர் உட்புகுத் திறன் இருக்குமானால் மண் அடுக்கில் நீர் புகாமல் மண்ணில் அரிமானம் ஏற்படும். இதனால் ஊட்டச்சத்துக்கள் மண்ணின் மேற்பரப்பிலிருந்து மண் அரிமானம் ஏற்படும். இதற்குமாறாக, மண்ணில் அதிக நீர் உட்புகுதிறன் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. இதற்குமாறாக, மண்ணில் அதிக நீர் உட்புகுதிறன் இருக்குமானால் நீர் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களைத் தக்கவைக்கும் திறன் அதற்கு மிகுதியாக இருக்கும். மண் துகள்களின் இடைவெளியின் அளவைக் கொண்டே

மண்ணின் காற்றோட்டம் நீர்பிடிப்புத் திறன், நீர் கடத்தும் திறன் போன்றவை நிரணயிக்கப்படுகின்றன.

மண்ணின் வெப்பநிலை விதை முளைப்பதற்கும் பயிர் வளர்ச்சிக்கும் அவசியமாகும். மேலும் மண்ணின் வேதியியல் மாற்றங்களுக்கு மண்ணின் வெப்பம் அவசியமாகிறது. மண்ணின் வெப்பமானது மண்நயம், அமைப்பு, நிறம், அங்ககப் பொருட்களின் அளவு, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப் பொருத்து மாறுபடும்.

அடிமண்ணில் இறுக்கம் அதிகமானால், நீர் மற்றும் காற்று உட்புகுதிறன் குறைகிறது. வேர் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது.

"தடம் பதியா மாடு கொண்டு

தரிசுமூவு நடைபெற்றதாக"

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கனத்த மாடுகளை பூட்டி ஏர் ஓட்டினால், அந்த மாடுகளின் தடம், கால்சுவடுகள், வயலில் பதிந்து விடுமாம். மன் இறுகிவிட விளைச்சல் பாதிக்கும் என்ற தொழில்நுட்பத்தை அன்று அறிந்திருந்தார்கள். ஆனால் இன்று டிரேக்டர் கொண்டு உழவு நடைபெறுகிறது.

வேதியியல் பண்புகள்

1. மண்ணின் கார அமில நிலை
2. அயனி பரிமாற்றுத்திறன்
3. ஊட்டச்சத்துக்களைத் தேக்கி வைக்கும் திறன்

இவை மண்ணில் சரியான அளவில் இருந்தால்தான், மண்ணில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் போதிய அளவில் பயிர் வளர்ச்சிக்குத் தொடர்ந்து கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும். அங்கக கரிமச்சத்து, காற்றோட்டம் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் இருக்கும் போதுதான், அங்கக கரிமப் பொருட்கள் எளிதில் சிதைவுற்று சாதகமான பெளதீக மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் மண்ணில் தோன்றும். சிறந்த பயிர் வளர்ச்சிக்கு மண்ணின் கார அமிலநிலை 6.5 - 7.5 ஆக இருக்க வேண்டும். 6.5 -க்கு குறைவாக இருந்தால் அமிலமன் என்றும், 7.5 -க்கு மேல் இருந்தால் காரமன் என்றும் கூறப்படுகிறது. தொழுநரம், பசுந்தாள் உரம் ஆகிய அங்கக உரங்களை மண்ணில் இடும்போது மண்ணின் கார அமில நிலை சீராக்கப்பட்டு அம்மண் பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக அமையும்.

உயிரியல் பண்புகள்

மண்ணிலுள்ள உயிரினங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் அங்கக வடிவில் (கிடைக்காத நிலை) உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை அனங்கக வடிவில் (கிடைக்கும் நிலை) மாற்ற உதவி புரிகின்றன. தழை, மணி, சாம்பல், இரும்பு, கந்தகம் மற்றும் சுண்ணாம்புச் சத்துக்களை வேர்கள் எளிதாக உறிஞ்சி எடுத்துக் கொள்ளும் வகையில் நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் இருந்து உதவுகின்றன.

1. பாக்மரியா

- நெட்ரஜனை மண்ணில் நிலைநிறுத்தம் செய்கிறது.

2. பூசணம்

- அங்ககப் பொருளை மண்ணில் மட்கச் செய்கிறது.

3. ஆக்ஷனோமைசீட்டுகள்

- பயிர் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை எளிதில் கிடைக்கச் செய்கின்றன.

4. மண் புழு

- மண்ணில் வடிகால் வசதி மற்றும் காற்றோட்ட வசதியை ஏற்படுத்துகிறது. தன் கழிவின் மூலம் சிறந்த ஊட்டச்சத்தை குருணைகளாகச் செடிக்கு அளிக்கின்றது.

மனிதர்களின் நாடி பார்த்து ஆரோக்கியம் கணிப்பது போல், மண்புழுவின் நடமாட்டத்தை வைத்து ஒரு நிலத்தின் ஆரோக்கியத்தை அளக்கமுடியும்.

மண்ணின் உற்பத்தி ஆற்றல்

பயிருக்குத் தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் சரியான விகிதத்தில் அளிப்பதை மண்ணின் ஊட்டத்திற்கு எனலாம். பயிர்கள் நன்கு வளர்த் தேவையான சூழ்நிலையில் சரியான விகிதத்தில் ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்கும் மண்ணே நல்ல மக்குலைக் கொடுக்கும்.

மண்ணின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கும் முறைகள்

- ♦ தேவைக்கேற்ப சரியான உரமிடல்
- ♦ பயிர் சூழ்சி முறைகளைக் கடைப்பிடித்தல்
- ♦ மண் அரிமானம் தடுத்தல்

- ◆ முறையான சாகுபடி வேலைகளை மேற்கொள்ளல்
- ◆ மண்ணைச் சீர்திருத்தும் பொருள்களை இடுதல்

மண்ணின் குறைபாடும் நிவர்த்தியும்

மண்ணின் பெளதீக் வேதியியல் மாறுபாடுகளால் மண்ணின் ஊட்டத்திற்கு பாதிக்கப்பட்டு குறைபாடு உள்ள மண் உருவாகிறது. குறைந்த, அதிக நீர் ஊடுருவும் தன்மையுள்ள மண், அடிமண்,இறுக்கமான மேல்மண், புதைமண், களர் மண், உவர் மண் போன்றவை குறைபாடுள்ள மண் வகைகளாகும்.

1. குறைந்த நீர் ஊடுருவும் தன்மையுள்ள மண்

மண்ணில் களி சதவீதம் அதிகமாக இருந்தால் நீர் உட்புகும் திறன் குறைந்து, மேற்பரப்பில் நீர் ஓட்டம் ஏற்படும். இந்நோராட்டத்தால் மேல் மண் அரித்துச் செல்லப்படுவதால், ஊட்டச்சத்துக்களும் அடித்துச் செல்லப்படும். வடிகால் வசதி குறைபாடு ஏற்படும். ஆற்றுமணல் அல்லது மணற்பாங்கான செம்மண் இடுவதன் மூலம் மண்ணில் உள்ள களித் தன்மையைக் குறைக்கலாம்.

2. அதிக நீர் ஊடுருவும் தன்மையுள்ள மண்

இந்த மண்ணில் மணல் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் நீர் பாய்ச்சும் பொழுது நீர் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் பயிர் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படாமல் அடிக் கண்டங்களுக்கு வடிந்து சென்றுவிடும். அங்கக் குறங்களான தொழுஷரம், கம்போஸ்ட் அல்லது பசுந்தாள் உரங்களை இட்டு நிவர்த்தி செய்யலாம்.

3. அடிமண் இறுக்கம்

இம்மண்ணில் நீர் உட்புகும் திறன், காற்றோட்ட வசதி, ஊட்டச்சத்து பரவும் திறன் பாதிக்கப்படும். இம்மண்ணை 0.5 மீட்டர் ஆழத்தில் 2-3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை உழவு செய்ய வேண்டும்.

4. மேல் மண் இறுக்கம்

விதை முளைப்புத் திறன் மற்றும் வேர் வளர்ச்சி பாதிப்பு, குறைந்த நீர் உட்புகும் திறன், மேல் மண் அரிப்பு, வேர் மண்டலத்தில் காற்றோட்ட வசதிக் குறைபாடு முதலியவை இதனால் ஏற்படும். இம்மண்ணை நிவர்த்தி செய்ய, தகுந்த ஈரப்பதத்தில் உழவு செய்யவேண்டும். சுண்ணாம்பு ஒரு ஏக்கருக்கு 2 டன் என்ற அளவில் இட்டு உழவு வேண்டும். அதிக அளவு அங்கக் குறங்களை இடவேண்டும்.

5. புதை மன்

தொடர்ந்து தண்ணீரைத் தேக்கி, சேற்றுழவு செய்வதால் மன் அமைப்பு உடையப் பெற்று மன் அமைப்பில்லாமல் மாறிவிடும். மன் பரும அடர்த்தி குறைந்துவிடும். மேலும் வேர்கள் ஊன்றி நிற்க ஏதுவாக இல்லாததால் பயிர் மக்குல் பெரிதும் பாதிக்கப்படும். இம்மன்னை கல் உருளையைப் பயன்படுத்தி கடினப்படுத்தலாம்.

6. அமில மன்

அதிக மழைப்பிரதேசங்களிலும், நிலத்தின் சரிமானம் அதிகமுள்ள பகுதிகளிலும் வைத்திருப்பது அயனிகளின் செறிவு மிகுந்த அமில மன் உண்டாகிறது. பாக்மரியாக்களின் செயல்பாடு இம்மன்னில் குறைவாக இருக்கும். வைத்திருப்பது அயனிகளை அகற்றுவதன் மூலம் நிலத்தினை வளப்படுத்தலாம்.

7. களர் மன்

மன்னின் களித்துகள்களில் சோடியம் அயனிகள் அதிகமாகப் படிந்து காணப்படுவது களர் மன்னாகும். நீர் உட்புகும் தன்மை குறைந்து நீர் தேங்கி நிற்கும். இம்மன்னில் குறைந்த காற்றோட்டம் நிலவும். மேலும் தழை, மணி, இரும்பு மற்றும் துத்தாக சத்துக்கள் குறைவாக இருக்கும். களர் நிலத்தை சரிவுக்கேற்ப சமன் செய்து சீர்சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்து வடிகால்களை அமைக்க வேண்டும். பசுந்தாள் உரம், கம்போஸ்ட் முதலிய அங்ககப் பொருட்களை மன்னில் இட்டு நன்கு உழவு செய்ய வேண்டும்.

8. உவர் மன்

நீரில் கரையும் தன்மையுடைய உப்பை அதிக அளவில் கொண்டிருக்கும் மன் உவர் மன். இந்த உப்புகள் பயிர் வளர்ச்சியைப் பெருமளவில் பாதிக்கின்றன. அங்கக உரங்களை மன்னில் இடலாம். மேலும் அதிகளவு தழைச் சத்தினை இட்டு நிவர்த்தி செய்யலாம்.

மன்னிற்கேற்ற பயிர்கள்

நம் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து முக்கிய மன் வகைகள் உள்ளன. அவை, செம்மன், வண்டல் மன், கரிசல் மன், சரளை மன், மற்றும் மனற்சாரி மன்.

நெல், மக்காச்சோளம், பருத்தி, கரும்பு, நிலக்கடலை, மஞ்சள், தீவனப் பயிர்கள் ஆகியன வண்டல் மன்னில் பயிரிடக்கூடிய பயிர்வகைகளாகும்.

பருத்தி, கம்பு, தினை, சோளம், மா, ஆரஞ்சு, கொய்யா போன்ற பழ வகைகள் கரிசல் மன்னில் நன்கு வளர்க்கூடியவை.

சிறுதானியப் பயிர்கள், நெல், நிலக்கடலை, சோயாபீன்ஸ், கோகோ, திராட்சை, வாழை, பப்பாளி, மா, கண்வலிக்கிழங்கு, கூர்க்கன் கிழங்கு போன்றவை செம்மண்ணில் வளர்க்கூடியவை.

நெல், இஞ்சி, மிளகு, வாழை, தென்னை, பாக்கு, முந்திரி, கோகோ, காப்பி மற்றும் ரப்பா போன்றவை செஞ்சரளை மண்ணில் வளர்க்கூடியவை.

எலுமிச்சை, தேயிலை, திராட்சை, சோயாபீன்ஸ், தாப்புச்சனி, காராமணி, பருத்தி, பட்டாணி, தக்காளி, சோளம், நிலக்கடலை, முட்டைகோஸ், கேரட், வெங்காயம், முள்ளங்கி, காலிபிளவர் ஆகியவை அமில மண்ணில் வளர்க்கூடியவை.

சர்க்கரைக் கிழங்கு, பருத்தி, கடுகு, நெல், மக்காச்சோளம், துவரை, பாசிப்பயிறு, சூரியகாந்தி, எள், கம்பு, சோளம், தக்காளி, கோஸ், காலிபிளவர், பூசனி, பாகல், பீட்ரூட், கொய்யா, வாழை, தென்னை, திராட்சை, மாதுளை ஆகியவை கள் மண்ணில் வளர்க்கூடியவை.

இயற்கை வழி சார்ந்த மண் வள மேம்பாடு

“ஏரினும் நன்றால் ஏரு இடுதல் கட்டபின்

நீரினும் நன்றதன் காப்பு” - குறள் - 1038

ஏரவிட்டு உழுதலை விட ஏரு இடுதலே நல்லது; இவ்விரண்டும் செய்து களை எடுத்தபிறகு நீர்பாய்ச்சுவதை விட பயிரை அழியாமல் காப்பது நல்லது என்பதைத் திருக்குறள் மூலம் அறிகிறோம்.

ரிக்வேத காலத்திலேயே நம் முன்னோர்கள் பயிர்களுக்கு வளமுட்ட பசுமாட்டின் பால், நெய், தயிர், வெண்ணெய், சாணம், கோமியம் போன்றவற்றின் கலவையான பஞ்சகவ்யாவைப் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.

இரசாயன உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், பூஞ்சானக்கொல்லிகள், களைக்கொல்லிகள் போன்ற மருந்துகள் பயன்பாடு மற்றும் கனரக டிராக்டர்கள் பயன்பாட்டால் நுண்ணுயிர்கள் இன்று அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. இப்படி வளம் குறைந்த மண்ணை மீட்கும் முறைகளைப் பின்வரும் பகுதியில் காணலாம்.

◆ பசுஞ்சாணத்தை நமது நிலத்தில் சேர்ப்பதன் மூலம் இழந்த நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்களை மீண்டும் நிலத்திற்குக் கொண்டுவரமுடியும். 1 கிராம் சாணத்தில் சுமார் 300 முதல் 500 கோடி நுண்ணுயிர்கள் உள்ளன. நமது நாட்டுப் பசுஞ்சாணம் என்பது ஒட்டு மொத்த நுண்ணுயிர் கொண்ட ஒரு சிறந்த கூட்டுக் கலவை. நாட்டுப்பசுவின் கோமியம்

எப்பொருளோடு இணைந்தாலும் அந்தப் பொருளை நன்மை செய்யும் பொருளாக மாற்றும் சிறந்த கிரியா ஊக்கி ஆகும். இப்படிச் சாணத்தை நம் நிலங்களில் பயன்படுத்தும் போது மன் வளம் மேம்படுகிறது.

♦ பயிர் சாகுபடியில் மன் வளம் என்பது அடிப்படை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செயலாகும். இரசாயனங்களால் பாழ்பட்ட மண்ணின் வளத்தை மீட்க, பேராசிரியர் தபோல்கரின் பல்வகைப் பயிர் வளர்ப்பு முறை சிறந்தது.

- ✓ தானியப் பயிர்கள் நான்கு (சோளம், கம்பு, ராகி, சாமை)
- ✓ எண்ணெய் வித்துப் பயிர்கள் நான்கு (எள், ஆமணக்கு, கடலை, சூரியகாந்தி)
- ✓ வாசனைப் பயிர்கள் நான்கு (கொத்தமல்லி, சீரகம், வெந்தயம், கடுகு)
- ✓ பருப்பு வகைகள் நான்கு (அவரை, துவரை, பாசிப்பயறு, கொள்ளு)
- ✓ உரச் செடிகள் நான்கு (கொழுஞ்சி, சணப்பு, தக்கைப்பூண்டு, நரிப்பயறு)

இவைகளைச் சேகரித்து வகைக்கு 4 கிலோ x 5 வகை = 20 கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு விதைக்க வேண்டும். பூக்கும் தருணத்தில் மண்ணில் மடக்கி உழவு செய்ய வேண்டும். இப்படி மடக்கி உழப்படும் பயிர்களை பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள் என்கிறோம். இவற்றின் மூலமாக இரசாயனங்கள் கொட்டி கெட்டு இருந்த மண்ணின் வளத்தை மீட்க முடியும்.

♦ நிலப்போர்வை அல்லது மூடாக்கு என்பது மண்ணின் மேற்பகுதியைக் காய்ந்த வேளாண் கழிவுப் பொருட்களான சருகுகள், கொடி வகைகள், புல் வகைகள், ஆகியவற்றைக் கொண்டு மூடுவதாகும். தரையில் படர்ந்து வளரக்கூடிய கொடி வகைகளான கொள்ளு, தட்டைப்பயறு போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தியும் நிலப் போர்வை அமைக்கலாம். ஜப்பான் விஞ்ஞானி மாசானாபு புகோகா நெல்லைப் பிரித்த பிறகு வைக்கோலைக் கொண்டு நிலப்போர்வையிட்டார். அறிஞர் பாஸ்கர் சாவே தென்நந்தோப்பிலும், சப்போட்டா மரத்தோப்பிலும் அந்தந்த மரக்கழிவுகளை நிலத்திற்குப் போர்வையாக்கி மிகு விளைச்சல் கண்டுள்ளார்.

"விண்ணைப் பார்க்காத மண்ணுதான் இயற்கை விவசாயத்திற்கு அடையாளம். நிலத்து மன் வெளியில தெரியக்கூடாது" னு இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி திரு.கோ.நம்மாழ்வார் அய்யா அடிக்கடி சொல்வார். இப்படி மூடாக்கு அமைப்பதன் மூலம் நிலத்தின் நீர் ஆவியாவது தடுக்கப்பட்டு மண்ணின் ஈரப்பதம் காக்கப்படுகிறது. களைகளின் வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படுகிறது.

◆ ஒரு நிலத்தில் ஒரே பயிரைத் தொடர்ந்து பயிர் செய்யாமல் பட்டத்திற்கேற்பப் பயிர்களை மாற்றிப் பயிர் செய்யும் முறையை ‘பயிர் சுழற்சி முறை’ என்கிறோம். அதன்படி ஒரு பயிர் சத்துப் பொருட்களை எடுத்துக் கொள்ளும் வகையிலும், ஒரு பயிர் நிலத்திற்கு சத்தை அதிகரிக்கும் வகையிலும் பட்டத்திற்கு ஏற்ப திட்டமிட்டுப் பயிர் செய்ய வேண்டும்.

மன் குறைபாடு ஏற்பட்டால் மனித சமுதாயம் அழிவது திண்ணம். எனவே, நம் வருங்கால சந்ததியினர் நலமாக இருக்க வேண்டுமெனில் மன் வளம் காக்க வேண்டியது அவசியம். இந்தியாவில் பிறந்த நாம் ஓவ்வொருவரும் மன்வளத்தை மீட்பதில் கவனம் செலுத்தி, விளைநிலங்களை மாற்றும் இராசாயன வேளாண்மையைத் தவிர்த்து இயற்கை வழி வேளாண்மையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

மன் வளம் காத்துமிழித் தலம் காப்போம்!